

Trường hợp 1

- Bình đang điều trị methadone ngày thứ 3, khởi liều với liều 20 mg
- Bình than phiền về “hội chứng cai nặng xuất hiện lúc 4 giờ chiều” nhưng không sử dụng heroin hoặc CGN nào khác để làm giảm HC cai
- Sáng nay, anh ấy kể
 - Ớn lạnh và vã mồ hôi
 - Đau cơ nhẹ
 - Không lo lắng
 - Đau bụng nhẹ

Trường hợp 1 (tiếp)

- Khi khám lâm sàng, bạn thấy
 - Nhịp tim 78
 - Không run
 - Không ngáp
 - Không nổi da gà
 - BN vẫn ngồi yên được



Trường hợp của Dũng

- Dũng đang điều trị ổn định ở liều 75mg trong 4 tháng
- Lần sử dụng heroin cuối cùng cách đây 3 tuần, sử dụng với bạn
- Không sử dụng thuốc gì khác
- Sáng nay, bệnh nhân than phiền về HC cai
 - Mệt mỏi
 - Đau nhức
 - Vã mồ hôi
 - Buồn nôn

Khám thực thể Dũng

- Nhịp tim 85
- Có thể ngồi yên
- Hơi ngạt mũi, không chảy nước mắt
- Đồng tử bình thường

